




SISÄLTÖ:

1. Tekniset tiedot ja toimitussisältö
2. Lisävarusteet
3. Pääpiirustus
4. Toimitus ja asennus
5. Puun pintakäsittely
6. Lisätietoja



1. Tekniset tiedot ja toimitussisältö



TOIMITUSSISÄLTÖ

Camping tynnyri Kristina

- Kokonainen tynnyrisauna jalaksilla
- Materiaali lämpökäsitelty kuusi
- Katteena musta palahuopa
- Tynnyrissä kaksi kiinteää vuodetta ja parivuode
- Yksi avattava ikkuna sekä lattiarallit
- Ikkunalla ja lukolla varustettu ulko-ovi
- Eteinen ja terassi, jossa kaksi istuinpenkkiä

Varustelu:

- Kiinteät vuoteet
- Lattiarallit
- Sadevesikourut

TEKNISET TIEDOT:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Malli | Camping tynnyri |
| • Pituus | 5,4 m |
| • Tilaa | 2 + 2 hlö |
| • | |
| • Korkeus | 2 500 mm |
| • Paino | 850 kg |
| • Ikkunat | 1 kpl |
| • Ulko-oven mitat | 700mm x 1870mm |


2. Lisävarusteet

- Kukkalaatikko
- Valokaapeli
- Istuintyynysetti
- Verhosetti



3. Pääpiirustus

CAMPING TYNNYRI KRISTINA



Materiaali: 40mm kuusi

Kate, palahuopa Katepal

Lukollinen ulko-ovi

Avattava ikkuna



Parivuode + vuode x 2

Penkit, hyllyt

Terassi

Jalaksilla varustettu
tynnyrimaja asennetaan
tasaiselle soramaalle
Suomen
rakentamismääräyksiä ja
ohjeita noudattaen.

4. Toimitus ja asennus



- Toimitus

Campingtynnyrin mitat: 5,4m x 2,3m x 2,5 m / 850 kg

Camping tynnyri Kristina toimitetaan tilauksessa mainittuna ajankohtana ellei muuta ole sovittu tai ilmoitettu. Tuote tuodaan kuorma-autolla ajettavan tien päähän / tontin rajalle. Vastaanottajan toivotaan olevan paikalla.

Mahdollisista kuljetusvahingoista pitää tehdä merkintä rahtikirjaan.

Tilaaja vastaa tuotteen lupamenettelyistä ja selvittää, tarvitaanko rakennuslupa tai ilmoitus oman alueen rakennusvalvontaan.

5. Puun pintakäsittely

Tuotteet on valmistettu luonnollisesta, hyvälaatuisesta puutavarasta, joka on rakennusaineena erinomainen. Hitaan kasvun vuoksi puuaines on luja, tiivis ja suorasyinen. Oksia on vähän ja sydänpuun osuus on suuri.

Puu on luonnonmateriaali, jolla on taipumus muuttua sään ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Halkeamat, värierot ja muut muutokset rakenteessa eivät tee puuta virheelliseksi.

Tuotteiden puutavara on käsittelemätöntä. Tuotteet on varastoitu ja pakattu säältä suojaan. Puumateriaali on hyvin herkkä auringonvalolle ja kosteudelle, ja siksi suosittelemme, että käsittelet kaikki puuosat heti tai viimeistään rakennuksen pystytyksen jälkeen. Paras ajankohta on puolipilvinen poutasää (yli +5 astetta).

Käsittele ensin homehtumista ja sinistymistä ehkäisevällä värittömällä puunkyllästysaineella. Sen jälkeen tee pintakäsittely kuultavalla / värillisellä puunsuojalla tai peittävällä maalilla.

Kaikki pintakäsittelyaineet on oltava hengittäviä ja ne eivät saa muodostaa tiivistä hengittämätöntä kalvoa puun pintaan. Käsittele myös ovet ja ikkunat huolella molemmilta puolilta.

Varmista myyjältä oikeanlaisen käsittelyaineen hankinta. Tarkista puurakenteet vuosittain ja tee huoltomaalaukset ajoissa.



6. Lisätietoja



